

## BR 40/10 C ADV

Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Z łatwością radzi sobie z usuwaniem uporczywych zabrudzeń z wszelkich wodoodpornych podłóg twardych.



### Numer katalogowy

1.783-311.0

- Wysoka wydajność szorowania
- Z regulowanym naciskiem
- Szczotki walcowe w zestawie

### Dane techniczne

Kod EAN		4039784541498
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek	mm	400
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	400
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	10 / 10
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	400
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	300
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	1100
Nacisk szczotki	g/cm <sup>2</sup> / kg	100 - 200 / 20 - 30
Zużycie wody	l/min	1
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	maks. 75
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50
Moc znamionowa	W	maks. 2300
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	35,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	520 × 470 × 1150

To urządzenie wymaga instruktażu

### Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
System dwóch zbiorników	■
Zasilanie sieciowe	■
Zmienna siła nacisku szczotek	■
Kółka transportowe	■
2 proste belki ssące	■

■ Objęte dostawą.



## Mocna i szybka

- Dwie szczotki walcowe zapewniają wysokie ciśnienie kontaktowe.
- Dwie listwy ssące zbierają wodę z powrotem – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
- Po posadźce można natychmiast ponownie chodzić.



## Regulacja siły nacisku szczotek

- Łatwo dociera w trudniej dostępne miejsca.
- Uchwyt może być obracany w dwie strony.
- Zbiornik na wodę można zdemontować.

## Niski koszt obsługi

- Łatwa, beznarzędziowa wymiana szczotek i listew ssących.
- Belkę do podawania wody można łatwo wyjąć i wyczyścić w razie potrzeby.
- Wszystkie elementy elektryczne są szybko i łatwo dostępne.


## AKCESORIA BR 40/10 C ADV 1.783-311.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>BELKI I LISTWY SSĄCE</b>			
<b>Belki ssące kompletne</b>			
Standardowa belka ssąca, 435 mm, prosta	1 4.777-097.0	Prosta belka ssąca, odpowiednia do wszystkich typowych podłóg. Długość 435 mm.	■
Odporna na oleje belka ssąca, 435 mm, prosta	2 4.777-098.0	Odporna na olej, prosta belka ssąca. Długość 435 mm.	□
<b>Listwy zbierające do belek ssących</b>			
Zestaw listew zbierających, odpornych na oleje, 10x BR 40/10, odporna na oleje, rowkowana, 435 mm	3 4.035-288.0	Zestaw, składa się z 10 odpornych na oleje listew zbierających, do stosowania z szorowarką BR 40/10.	□
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 435 mm	4 4.035-253.0	Zestaw składający się z 10 standardowych gumowych listew zbierających do stosowania z szorowarką BR 40/10.	□
<b>SZCZOTKI WALCOWE DO BR</b>			
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 400 mm	5 4.762-003.0	Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 400 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,4 mm, długość 20 mm.	■
Szczotka walcowa, bardzo miękka, Biała, 400 mm	6 4.762-250.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 400 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, miękka, naturalny, 400 mm	7 4.762-274.0	Szczotka walcowa naturalna, miękka, długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt. Do czyszczenia i polerowania.	□
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 400 mm	8 4.762-251.0	Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 400 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Urządzenie wymaga 2 szt.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 400 mm	9 4.762-252.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 400 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Włosie: poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.	□
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 400 mm	10 4.762-481.0	Szczotka walcowa czarna. Bardzo twarda, długość 400 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, miękka, niebieski, 400 mm	11 4.762-254.0	Miękka niebieska szczotka walcowa do czyszczenia tekstylnych pokryć podłogowych. Szczególnie nadaje się do tekstyliów z okrywą pętelkową.	□
Szczotka walcowa, średnio-twarda, zielony, 400 mm	12 4.762-000.0	Średnio twarda, jasnozielona szczotka walcowa do skutecznego czyszczenia tekstylnych pokryć podłogowych. Szczególnie nadaje się do wykładzin welurowych o wysokości włókien do 3 mm.	□
<b>PADY WALCOWE / WAŁKI NAPEĐOWE PADÓW</b>			
<b>Wałek napędowy padów</b>			
Wałek napędowy, 400 mm	13 4.762-228.0	Aluminiowy wałek napędowy padów 4000 mm. Do podów walcowych i padów z mikrofibry.	□
<b>Pady walcowe</b>			
Pad walcowy, brązowy, 400 mm	14 8.635-691.0	Pad walcowy do stripowania. Do BRS 40/1000, BR 40/10 i BR 50/25.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BR 40/10 C ADV 1.783-311.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW</b>				
<b>Pady walcowe</b>				
Pad walcowy na tulei, miękka, żółty, 400 mm	15	6.369-724.0	Miękki pad walcowy, żółty, na tulei. Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. Długość 400 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Pad walcowy na tulei, średnia, czerwony, 400 mm	16	6.369-726.0	Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. Długość 400 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Pad walcowy na tulei, twardy, zielony, 400 mm	17	6.369-725.0	Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 400 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady walcowe z mikrofibry</b>				
Pad walcowy z mikrofibry, 400 mm	18	4.114-004.0	Pad z mikrofibry, długość 400 mm, średnica 96 mm, biało-zielony. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>				
<b>Pozostałe akcesoria</b>				
Wąż do napełniania	19	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	<input type="checkbox"/>
Przedłużacz 20 m	20	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy do wykładzin tekstylnych</b>				
Zestaw do czyszczenia dywanów	21	2.783-014.0	Do intensywnego czyszczenia dywanów. 2 listwy zbierające do dywanów + 2 niebieskie szczotki walcowe + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>System dozowania</b>				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	22	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	<input type="checkbox"/>
<b>SPRYSKIWACZE</b>				
Spryskiwacz	23	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.